

PRECONISATION VARIETALE SALADE SOUS ABRI 2024-2025 ROUSSILLON

RECOMMANDATIONS GENERALES pour lutter contre les maladies cryptogamiques : Mildiou, Sclerotinia, Fusariose

- Utiliser des variétés résistantes (mildiou, pucerons, fusariose, virus)
- Alternier les génétiques et les semenciers sur un même créneau
- Eviter les excès de fertilisation azotée (adapter les apports en fonction des tests nitrates)
- Ne pas stocker les plants trop longtemps avant plantation, utiliser des plants jeunes
- Ne pas laisser les caisses de plants non utilisés dans les serres, les sortir des tunnels
- Bien étiqueter les parcelles et variétés afin d'être sûr de la variété attaquée
- **En cas d'apparition** du Bremia ou de symptômes qui pourraient s'apparenter à la Fusariose, Penser que tous les isolats ne sont pas nommés et que plus nous ferons remonter les échantillons pour analyse et plus les souches (mildiou et fusariose) présentent en
- Bien gérer l'aération des abris, contrôler l'irrigation et le climat
- Adapter la densité de plantation au volume des plantes pour favoriser la circulation de l'air
- **Pour limiter la propagation de la fusariose et des maladies cryptogamiques :**
 - => Eviter les rotations salade sur salade, favoriser les rotations inter-spécifiques
 - => Un engrais vert en inter-culture améliore le sol et aide à réduire les pathogènes
 - => Solariser les parcelles (après l'engrais vert au besoin)
 - => Favoriser la vie du sol : réduire le travail, apporter du compost bien décomposé
 - => Certains produits de biocontrôle incorporés au sol à la plantation peuvent freiner le développement des maladies cryptogamiques. Contacter votre technicien
 - => Désinfecter les outils de travail du sol, les chaussures... entre chaque parcelle
 - => Limiter les allers et venues entre parcelles infestées et parcelles saines
 - => Gérer l'irrigation pour éviter les excès d'eau et les à coups qui favorisent les aux racines, portes d'entrée aux maladies
 - => Limiter les écarts de températures dans les abris, favoriser l'aération, l'ombrage des abris sur les périodes chaudes

Calendrier réalisé avec le concours de



La participation de tous les producteurs du Roussillon qui mettent en place des plateformes

En partenariat avec les techniciens salades du département : Hervé Cuissard (Arterris), Catherine Gonzales (technicienne indépendante), Gaël LICHOU (CA66)

Rédacteur : Aude LUSETTI (SICA Centrex)

LAITUE BEURRE SOUS ABRIS 2024-2025

Variétés	Obtenteur	Résistances			BIO	Oct.		Novembre					décembre				Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				commentaire	Note
		Brémia	Nas	Fol		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
CALINDA	Gautier	Bl 29 à 40			BIO																														Petit volume, pour le frais, automne précoce, printemps tardif	2		
AROA	Rijk Zwaan	Bl 29 à 38, 40-41	Nr0																																Beau produit coiffé, compact, dessous propre, cycle court, dernière année	2+		
PANORAMIS	Seminis	Bl 29 à 41	Nr0																																Double fin, petite pomme bien coiffée	3		
COTILLAR	Vilmorin	Bl 29 -36, 38-41	Nr0	HR Fol 4																															Blonde précoce, très joli produit qui va vite, grosse pomme bien coiffée	3		
KATAR	Vilmorin	Bl 29 à 41			BIO																														Joli produit, blonde précoce, facile à parer, beau dessous, double fin	2+		
E316	Enza zaden	Bl 29 à 41	Nr0	IR Fol 1,4	BIO																														Joli dessous facile à couper, peut manquer de volume en février, cycle rapide	2+		
BRETZEL	Gautier	Bl 29 à 41	Nr0		BIO																														Beau dessous, double fin, un peu petite sur février	2+		
TOUTATIS	Seminis	Bl 29 à 40																																		Régulière, jolie, pommée, coiffée, double fin	3	
FETAR	Vilmorin	Bl 29 à 41																																		Verte équilibrée, dense, fait du poids	2+	
CANEIRA	Enza zaden	Bl 29 à 41	Nr0		BIO																														Blonde, plus lente en cœur d'hiver mais joli produit coiffé, beau volume, double fin	3		
MYAMAR	Vilmorin	Bl 29 à 41																																		Grosse pomme, la référence du plein hiver, bonne tolérance au gel	3	
GAMBETTA	Rijk Zwaan	Bl 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																															Très jolie salade qui ne coiffe pas complètement	2	
SINGAPORE	Syngenta	Bl 29 à 41																																		Belle salade blonde double fin, lourde, précoce, du potentiel	2+	
TRORAR	Vilmorin	Bl 29 à 41																																		Blonde, très précoce, beau volume de pomme, du poids, montage génétique différent de Myanmar, bon comportement tip burn	3	
EIFFEL (A3091)	Gautier	Bl 29 à 41	Nr0																																	Ne pas pousser trop loin risque TBI, montage génétique différent bretzel, sensible au gel	2	

FEUILLE DE CHÊNE SOUS ABRI 2024-2025

Variétés	Obtenteur	Résistances			BIO	Oct.		Novembre					décembre				Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Commentaires	Note
		Brémia	Nas	Fol		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
GLORINICE	Gautier	Bl 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																															Pour automne précoce et printemps tardif	3	
PADAWANE	Vilmorin	Bl 29 à 41		IR Fol 4																																	Blonde, dessous plat. Ne serre pas trop, belle présentation, stable	3
JEZERO	Enza zaden	Bl 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																																Lourde, volumineuse, jolis fonds, large créneau	3
DELINICE	Gautier	Bl 29 à 41	Nr0		BIO																																Très beau produit	3
SARBACANE	Vilmorin	Bl 29 à 41		HR Fol 4	BIO																																Sensible au TBI. Plus poussante que Padawane	2
ARTURO	Enza zaden	Bl 29 à 41	Nr0		BIO																																Produit équilibré, manque de volume en zone froide	2+
MACANE	Vilmorin	Bl 29 à 41		HR Fol 1	BIO																																Blonde très précoce, volume moyen mais fait du poids sur février	2+
E 425	Enza zaden	Bl 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																																A essayer pour le plein hiver, remplit plus vite que Jezero	2
MODANE	Vilmorin	Bl 29 à 41			BIO																																Feuille lisse, volumineuse, dessous propre, du poids	2+
KITERIA	Rijk Zwaan	Bl 29 à 41	Nr0																																		Fait du volume, à essayer pour hiver	2
MANDARO	Enza zaden	Bl 29 à 41			BIO																																Bon équilibre, bon volume, joli produit, rapide à cœur	2+
FLORANICE	Gautier	Bl 29 à 41			BIO																																Beau dessous propre et serré, pour zone froide	2+

FEUILLE DE CHÊNE ROUGE SOUS ABRI 2024/2025

Variétés	Obtenteur	Résistances			BIO	Oct.		Novembre					décembre				Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Commentaires	Note
		Brémia	Nas	Fol / LMV		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
MONDRIAN	Enza zaden	Bl 29 à 39	Nr0		BIO																																Précoce à remplir, compacte	3
LAKAN	Enza zaden	Bl 29 à 39	Nr0		BIO																																Joli produit équilibré	3
SHENTAI	Rijk zwann	Bl 29 à 40	Nr0																																		Port compact	2+
CALIBAI (3314)	Rijk zwann	Bl 29 à 41	Nr0	HR Fol 4																																	Belle couleur rouge foncée, à essayer	2
E335	Enza zaden	Bl 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																																Belle couleur, port érigé qui se couche à pleine maturité	2+
GALWEN	Vilmorin	Bl 29 à 40	Nr0	IR Fol 1,4	BIO																																Cycle court, très jolie sur février, à essayer	3
BELESAI	Rijk zwann	Bl 29 à 41	Nr0	HR Fol 4	BIO																																Ressemble à Shentai, créneau plus court	2
BELWEN	Vilmorin	Bl 29 à 40	Nr0																																		Petit, mais très rouge, feuille épaisse, fait du poids en hiver	2
BOUCAN	Enza zaden	Bl 29 à 40	Nr0		BIO																																Jolie salade qui fait du poids, coloration moyenne	2

période de récolte préconisée
 Période de récolte possible (fonction secteurs et marchés)
 A essayer

Note: 1 insuffisant, 1+= passable; 2= moyen; 2+= bien, 3= très bien

BIO Semences disponibles en bio
 Nr0 : résistance puceron *Nasonovia ribis*
 Fol : résistance fusariose
 LMV : résistance virus mosaïque de la laitue

résistances Bremia

Bleu : Résistance Bremia complète jusqu'à 41
 Noir : Résistance jusqu'à 41 mais un ou plusieurs trous ou résistance 41 non connue
 Violet : un ou Plusieurs trous dont 41
 NOUVEAUTE

4G 4ème Gamme
 TBE Tip burn externe
 TBI Tip burn interne



BATAVIA SOUS ABRI 2024/2025

Variétés	Obtenteur	Résistances			BIO	Oct		Novembre					Décembre				Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Commentaires	Note
		Brémia	Nr0	Fol / LMV		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
PARICI	Gautier	BI 29 à 40	Nr0		BIO																														Petit volume, bonne tenue montaison, à essayer sur automne précoce et printem	2		
ZENDALI (H1519)	Gautier	BI 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																														Un peu plus de volume que Parici, plus belle au printemps qu'à l'automne	2+		
E 470	Enza zaden	BI 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO*																														Graines bio au printemps 2025, blonde compacte, dessous correct	2		
BARNABIE (1040)	Rijk Zwaan	BI 29 à 41		IR Fol 4																															Salade de petit volume, Mars en zone poussante, mais plutôt avril ailleurs	2		
PIROULIE	Rijk Zwaan	BI 29 à 40	Nr0	IR Fol 4, LMV1																															Très jolie, a pris le Bremia au printemps 2024	2+		
CARACOLA	Seminis	BI 29 à 40																																	Joli produit, beau volume	3		
MENTHOLE	Vilmorin	BI 29 à 40	Nr0																																Risque Bremia	2		
SEVENOLE	Vilmorin	BI 29 à 41	Nr0	HR Fol 4																															Ondulée, même créneau que menthole, mais n'attend pas au champ	2		
SALUREK	Enza zaden	BI 29 à 40	Nr0	IR Fol 4	BIO																														Joli produit, Résistance fusariose, tenue big vein	2+		
NOLANIE	Rijk Zwaan	BI 29 à 41	Nr0		BIO																														Bon volume. Semaines 2-10 pour le frais (poids plus faible), souple, une référence	3		
CRISALIS	Gautier	BI 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																														Très joli produit, petit volume , très belle, compacte, bonne attente au champ, bonne résistance à la tache orangée	3		
PLANTELA	Seminis	BI 29 à 41	Nr0	HR Fol 4, IR Fol 1, LMV1																															Fines ondulations, poids correct, passe bien tout l'hiver	2+		
ALWENNA	Seminis	BI 29 à 41		IR Fol 1, 4																															Pas de référence, à essayer			
LIBOGA	Enza zaden	BI 29 à 41		IR Fol 4	BIO																														Beau produit vert clair brillant, flexible, manque de volume en semaines 7-8	3		
PARABELLA	Vilmorin	BI 29 à 41	Nr0	HR Fol 4	BIO																															Blonde, rustique	2+	
LAGOSTINA	Nunhems	BI 29 à 40	Nr0	IR Fol 1, Fol 4																																Ondulation large, fait du volume, Eviter les plantation 15 nov-15 déc	2	
LAGAVE	Nunhems	BI 29 à 39, 41																																		Pour décembre et mars en récolte, remplissage précoce, feuille épaisse	2	
BOUSSOLE (1313)	Vilmorin	BI 29 à 41	Nr0	HR Fol 4	BIO																														A essayer sur décembre et mars	2		
SADECOLE	Vilmorin	BI 29 à 41	Nr0	IR Fol 4																																Blonde à essayer	2	
MARINIE	Rijk Zwaan	BI 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																															Très joli produit, petit volume, compacte, bonne attente au champ, bonne résistance à la tache orangée	2+	
LAGATTA	Nunhems	BI 29 à 39, 41		IR Fol 4																																Blonde, créneau hiver	2	
GIANNOLE (3057)	Vilmorin	BI 29 à 41		HR Fol 4	BIO																															Blonde, bon volume, jolie ondulations	2+	
BRENNIGA	Enza zaden	BI 29 à 41	Nr0																																	Blonde, gros produit poussant, pour zone froide	3	
PACTOLE	Vilmorin	BI 29 à 41			BIO																															Blonde tardive, bon comportement tache orangée, big vein et sclerotinia, attend au champ	2+	
E 473	Enza zaden	BI 29 à 41		IR Fol 4	BIO																															Blond, joli produit	2+	
SHUBAKA	Seminis	BI 29 à 41		HR Fol 4, IR Fol 1																																Salade vigoureuse, lourde	2+	
FEREGA	Enza zaden	BI 29 à 41		IR Fol 4	BIO																															Verte, bonne attente au champ, remplissage précoce	3	
NATURABELLA	Vilmorin	BI 29 à 41		HR Fol 4																																Verte foncée, bonne attente au champ, remplissage précoce, bon comportement en zone froide	2+	
OCEANIS	Gautier	BI 29 à 41	Nr0		BIO																															Pour zone froide	2	
FORTIGA	Enza zaden	BI 29 à 41	Nr0		BIO																															Blonde à fond plat, gros produit poussant, pour zone froide , peu sensible tache orangée	2	

période de récolte préconisée
 Période de récolte possible (fonction secteurs et marchés)
 A essayer

BIO Semences disponibles en bio
Nr0 : résistance puceron *Nasonovia ribis*
Fol : résistance fusariose
LMV : résistance virus mosaïque de la laitue

résistances Bremia
Bleu : Résistance Bremia complète jusqu'à 41
Noir : Résistance jusqu'à 41 mais un ou plusieurs trous ou résistance 41 non connue
Violet : un ou Plusieurs trous dont 41
 NOUVEAUTE

4G 4ème Gamme
 TBE Tip burn externe
 TBI Tip burn interne



Note: 1 insuffisant, 1+= passable; 2= moyen; 2+= bien, 3= très bien