

PRECONISATION VARIETALE SALADE SOUS ABRI 2026-2027 ROUSSILLON

RECOMMANDATIONS GENERALES pour lutter contre les maladies cryptogamiques : Mildiou, Sclerotinia, Fusariose

- Utiliser des variétés résistantes (mildiou, pucerons, fusariose, virus)
- Alternier les génétiques et les semenciers sur un même créneau
- Eviter les excès de fertilisation azotée (adapter les apports en fonction des tests nitrates réalisés)
- Ne pas stocker les plants trop longtemps avant plantation, utiliser des plants jeunes
- Ne pas laisser les caisses de plants non utilisés dans les serres, les sortir des tunnels
- Bien étiqueter les parcelles et variétés afin d'être sûr de la variété attaquée
- **En cas d'apparition** du Bremia ou de symptômes qui pourraient s'apparenter à la Fusariose, **contacter votre technicien pour prélèvements**

Penser que tous les isolats ne sont pas nommés et que plus nous ferons remonter les échantillons pour analyse et plus les souches (mildiou et fusariose) présentent en Roussillon pourront être nommées et les variétés testées sur ces souches.

- Bien gérer l'aération des abris, contrôler l'irrigation et le climat
- Adapter la densité de plantation au volume des plantes pour favoriser la circulation de l'air
- **Pour limiter la propagation de la fusariose et des maladies cryptogamiques :**
 - => Eviter les rotations salade sur salade, favoriser les rotations inter-spécifiques
 - => Un engrais vert en inter-culture améliore le sol et aide à réduire les pathogènes
 - => Solariser les parcelles (après l'engrais vert au besoin)
 - => Favoriser la vie du sol : réduire le travail, apporter du compost bien décomposé
 - => Certains produits de biocontrôle incorporés au sol à la plantation peuvent freiner le développement des maladies cryptogamiques. Contacter votre technicien
 - => Désinfecter les outils de travail du sol, les chaussures... entre chaque parcelle
 - => Limiter les allers et venues entre parcelles infestées et parcelles saines
 - => Gérer l'irrigation pour éviter les excès d'eau et les à coups qui favorisent les microfissures aux racines, portes d'entrée aux maladies
 - => Limiter les écarts de températures dans les abris, favoriser l'aération, l'ombrage des abris sur les périodes chaudes

Calendrier réalisé avec le concours de



La participation de tous les producteurs du Roussillon qui mettent en place des plateformes
En partenariat avec les techniciens salades du département : Hervé Cuissard (Arterris), Xavier
Dubreucq (technicien indépendant), Catherine Gonzales (technicienne indépendante), Gaël
LICHOU (CA66), Aline GILLET (CIVAM BIO 66)

Rédacteur : Aude LUSETTI (SICA Centrex)

LAITUE BEURRE SOUS ABRIS 2026/2027

Variétés	Obtenteur	Résistances			BIO	Oct.		Novembre					décembre				Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				commentaire	Note	
		Bremia	Nas	Fol		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21
GIBRALTAR (BRA 5003)	Vilmorin	BI 29 à 41	Nr0	HR FoL 4	BIO																																Pour le frais, jolie petite salade	2	
ALTARE (E 564)	Enza Zaden	BI 29 à 41	Nr0	HR FoL 1,4																																	Peu de référence, à essayer, Petite pomme	2	
PANORAMIS	Seminis	BI 29 à 41	Nr0																																		Double fin, petite pomme bien coiffée	3	
COTILLAR	Vilmorin	BI 29 -36, 38 41	Nr0	Tol FoL 4																																	Blonde précoce, très joli produit qui va vite, surtout en début de créneau automne, grosse pomme bien coiffée	3	
FOCACHIA	Rijk Zwaan	BI 29 à 41	Nr0	IR : FoL 4	BIO																																Pour le frais, plus ouverte que Cotillar, met plus de temps pour se fermer, fait moins de blanc	2	
E01B.31551	Enza Zaden	BI 29 à 41	Nr0	IR FoL 4																																	Salade volumineuse, à essayer pour le frais sur décembre et mars, peu de références	2	
KATAR	Vilmorin	BI 29 à 41																																			Joli produit, blonde précoce, rapide, facile à parer, beau dessous, double fin	2+	
MORFEO	Enza Zaden	BI 29 à 41	Nr0	IR FoL 1,4	BIO																																Joli dessous facile à couper, peut manquer de volume en février, cycle rapide, double fin	2+	
MADAGASCAR (BRA 1566)	Vilmorin	BI 29 à 41	Nr0	IR FoL 4, tol FoL 1	BIO																																A essayer, salade blonde en large U, pommée, épaulée	2	
BRETZEL	Gautier	BI 29 à 41	Nr0		BIO																																Beau dessous, double fin, un peu petite sur février, moins grosse que Myamar, très propre dessous	2+	
MYAMAR	Vilmorin	BI 29 à 41		IR FoL 4																																	Grosse pomme, la référence, très jolie, bonne tolérance au gel	3	
GAMBETTA	Rijk Zwaan	BI 29 à 41		IR FoL 4	BIO																																Très jolie salade qui ne coiffe pas complètement	2	
E01B.31 594	Enza Zaden	BI 29 à 41	Nr0																																		A essayer sur cœur d'hiver, pomme en U, peu de références	2+	
SINGAPORE	Syngenta	BI 29 à 41																																				Belle salade blonde double fin, lourde, précoce, du potentiel	2+
FETAR	Vilmorin	BI 29 à 41																																				Verte équilibrée, dense, fait du poids, pour plein hiver	2+

FEUILLE DE CHÊNE SOUS ABRI 2026/2027

Variétés	Obtenteur	Résistances			BIO	Oct.		Novembre					Décembre				Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Commentaires	Note
		Bremia	Nas	Fol		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
GLORINICE	Gautier	Bl 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																															Compacte, bonne tenue montaison, belle qualité de dessous	3	
82-OA 1062	Rijk Zwaan	BL 29 à 41	Nr0	IR Fol 4																																A essayer	2	
LAZERO (E 599)	Enza Zaden	Bl 29 à 41		IR Fol 4																																A essayer, petit volume	2	
PADAWANE	Vilmorin	Bl 29 à 41		IR Fol 4																																Blonde, dessous plat. Ne serre pas trop, belle présentation, stable	3	
JEZERO	Enza Zaden	Bl 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																															Lourde, volumineuse, jolis fonds, large créneau	3	
DELINICE	Gautier	BL 29 à 41	Nr0		BIO																															Très beau produit, très souple	3	
SARBACANE	Vilmorin	BL 29 à 41		HR Fol 4																																Sensible au TBI. Plus poussante que Padawane, dernière année	2	
KIBENTI (82-OA1890)	Rijk Zwaan	BL 29 à 41	Nr0	IR Fol 4																																A essayer, très beau produit, de volume intermédiaire	3	
KITERIA	Rijk Zwaan	BL 29 à 41	Nr0																																	Fait du volume, à essayer pour hiver, beau produit	2	
MACANE	Vilmorin	BL 29 à 41		IR Fol 1	BIO																															Blonde très précoce, volume moyen mais fait du poids sur février	2+	
ARARO	Enza Zaden	Bl 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																															Pour le plein hiver, remplit plus vite que Jezero, précoce	2	
MODANE	Vilmorin	BL 29 à 41		IR Fol 1	BIO																															Feuille lisse, volumineuse, dessous propre, du poids	2+	
KIMERI	Rijk Zwaan	BL 29 à 41	Nr0	IR Fol 4																																Gros volume et du poids, pour zone froide ou cœur d'hiver, moins structurée que Kiteria	2	
ZEMBRO	Enza Zaden	BL 29 à 41	Nr0		BIO																															Joli produit, cycle long	2	
ALPINICE (P1596)	Gautier	BL 29 à 41	Nr0		BIO																															Vigoureuse, résiste au gel	2	
BOBMORANE (3180)	Vilmorin	BL 29 à 41	Nr0	HR Fol 4, tol Fol 1	BIO																															Remplit très vite, compacte, port un peu érigé, dessous propres pas trop serré, légèrement conique	2	
FLORANICE	Gautier	BL 29 à 41	Nr0		BIO																															Beau dessous propre et serré, vigueur intermédiaire	2+	
E 579	Enza Zaden	BL 29 à 41	Nr0																																	A essayer, peu de référence	2+	

 période de récolte préconisée
 Période de récolte possible (fonction secteurs et marchés)
 A essayer

Note: 1 insuffisant, 1+= passable; 2= moyen; 2+ = bien, 3= très bien

 Semences disponibles en bio
Nr0 : résistance puceron *Nasonovia ribis*
Fol : résistance fusariose
LMV : résistance virus mosaïque de la laitue

Résistances Bremia

Noir : Résistance Bremia complète jusqu'à 41
Bleu : Résistance jusqu'à 41 mais un ou plusieurs trous
Violet : un ou Plusieurs trous dont 41
 NOUVEAUTE

4G 4ème Gamme
 TBE Tip burn externe
 TBI Tip burn interne
 HR, IR Haute résistance, résistance intermédiaire
 Tol Tolérance



FEUILLE DE CHÊNE ROUGE SOUS ABRI 2026/2027

Variétés	Obtenteur	Résistances			BIO	Oct.		Novembre					Décembre				Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Commentaires	Note	
		Bremia	Nas	Fol / LMV		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21
CALIBAI	Rijk zwann	BI 29 à 41	Nr0	HR Fol 4	BIO																															Belle couleur rouge foncée, Fait toute la saison, tient au champs	2+		
CERDAN (E572)	Enza Zaden	BI 29 à 41	Nr0		BIO																															Belle salade à essayer	2+		
MADIRAN (E466)	Enza Zaden	BI 29 à 41	Nr0																																	Belle salade précoce bien colorée, lourde	3		
GALWEN	Vilmorin	BL 29 à 40	Nr0	IR Fol 4, Tol Fol 1	BIO																															Cycle court, très jolie sur février, dernière année	3		
ASTRAKAN (E463)	Enza Zaden	BI 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO*																															Beau produit équilibré, un peu plus vigoureux que Madiran, disponible en bio en octobre	3		
BELESAI	Rijk zwann	BI 29 à 41	Nr0	HR Fol 4	BIO																															Plein hiver	2		

BATAVIA SOUS ABRI 2026/2027

Variétés	Obtenteur	Résistances			BIO	Oct		Novembre					Décembre				Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Commentaires	Note
		Bremia	Nas	Fol / LMV		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ZANORI	Gautier	BI 29 à 41	Nr0	HR Fol 4																																	Bonne tenue fonte, précoce, compacte, feuille plus courte que zendali	2
ZENDALI	Gautier	BI 29 à 41	Nr0	HR Fol 4	BIO																															Plus belle au printemps qu'à l'automne, bonne résistance montaison, précoce	3	
BARNABIE	Rijk Zwaan	BI 29 à 41		IR Fol 4	BIO																															Salade de petit volume, compacte, qui fait du poids, serrée, Mars en zone poussante, plutôt avril ailleurs	3	
PROFITEROLE (BVA 1269)	Vilmorin	BI 29 à 41		HR Fol 4																																A essayer, variété qui remplit vite, équilibrée, tient au champs, légèrement cassante au printemps	2+	
LIVENTIA (E 566)	Enza Zaden	BI 29 à 41	Nr0	IR Fol 1,4, LMV 1	BIO*																															Dispo Bio en octobre. Salade précoce, jolie compacte, belles ondulations, peu de parage	3	
VOLTALIE	Rijk Zwaan	BI 29 à 41	Nr0	IR Fol 4																																A essayer, à cheval entre créneau Barnbie et marinie	2+	
NOLANIE	Rijk Zwaan	BI 29 à 41	Nr0		BIO																															Bon volume. Semaines 2-10 pour le frais, souple, une référence	3	
CRISALIS	Gautier	BI 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																															Très joli produit, compacte, bonne attente au champ.	3	
PLANTELA	Seminis	BI 29 à 41	Nr0	HR Fol 4, IR Fol 1, LMV1																																Fines ondulations, poids correct, passe bien tout l'hiver	3	
LIBOGA	Enza Zaden	BI 29 à 41		HR Fol 4	BIO																															Beau produit vert clair brillant, flexible, manque de volume semaines 7-8	3	
PARABELLA	Vilmorin	BI 29 à 41	Nr0	HR Fol 4	BIO																															Blonde, rustique	2+	
BOUSSOLE	Vilmorin	BI 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																															Jolie blonde structurée	2	
TSONGA (E669)	Enza Zaden	BI 29 à 41	Nr0	IR Fol 4	BIO																															Ronde équilibré jolie produit, remplissage tardif, mais fait le poids	2	
PANACOLA	Syngenta	BI 29 à 41		IR Fol 1, 4																																Salade homogène,à essayer en décembre	2	
MARINIE	Rijk Zwaan	BI 29 à 41	Nr0	IR Fol 4																																Très joli produit, petit volume, compacte, bonne attente au champ, bonne résistance à la tache orangée, valeur sure	3	
PORQUEROLE	Vilmorin	BI 29 à 41		IR Fol 4, Tol Fol 1																																Jolie blonde moins vigoureuse que Giannole, feuilles courtes	3	
E01A. 31 674	Enza Zaden	BI 29 à 41		IR Fol 4	BIO*																															Joli produit, compacte qui fait du poids. Dispo bio en octobre	2+	
GIANNOLE	Vilmorin	BI 29 à 41		HR Fol 4	BIO																															Blonde, bon volume, jolie ondulations	2+	
ANATOLE (BVA 2440)	Vilmorin	BI 29 à 41		HR Fol 4																																très blond, ouvert remplissage tardif mais prise de poids rapide, dessous très propre à feuilles courtes	2+	
BRENNIGA	Enza Zaden	BI 29 à 41	Nr0																																	Blonde, gros produit poussant, pour zone froide	3	
SHUBAKA	Seminis	BI 29 à 41		HR Fol 4, IR Fol 1																																Salade vigoureuse, lourde, volumineuse, pour hiver, à planter à partir 25 octobre	2+	
FEREGA	Enza Zaden	BI 29 à 41		IR Fol 4	BIO																															Verte, bonne attente au champ, remplissage précoce, volumineuse	3	
NUVOLA	Syngenta	BI 29 à 41		IR Fol 4																																Salade compacte, peu de parage, à essayer sur plein hiver	2+	
OCEANIS	Gautier	BI 29 à 41	Nr0		BIO																															Pour zone froide	2	

	période de récolte préconisée
	Période de récolte possible (fonction secteurs et marchés)
	A essayer

Note: 1 insuffisant, 1+= passable; 2= moyen; 2+= bien, 3= très bien

BIO	Semences disponibles en bio
Nr0	résistance puceron <i>Nasonovia ribis</i>
Fol	résistance fusariose
LMV	résistance virus mosaïque de la laitue

résistances Bremia

Noir	Résistance Bremia complète jusqu'à 41
Bleu	Résistance jusqu'à 41 mais un ou plusieurs trous
Violet	un ou Plusieurs trous dont 41
	NOUVEAUTE

4G	4ème Gamme
TBE	Tip burn externe
TBI	Tip burn interne
Tol	Tolérance

