



PRECONISATION VARIETALE SALADE SOUS ABRI 2021-2022 ROUSSILLON

RECOMMANDATIONS GENERALES pour lutter contre les maladies cryptogamiques : Mildiou, Sclerotinia, Fusariose

- Alternier les génétiques et les semenciers sur un même créneau
- Ne pas stocker les plants trop longtemps avant plantation, utiliser des plants jeunes
- Ne pas laisser les caisses de plants non utilisés dans les serres, les sortir des tunnels
- Bien étiqueter les parcelles et variétés afin d'être sûr de la variété attaquée
- **En cas d'apparition** du Bremia ou de symptômes qui pourraient s'apparenter à la **Fusariose**, **contacter votre technicien pour prélèvements**
- Penser que tous les isolats ne sont pas nommés et que plus nous ferons remonter les échantillons pour analyse et plus les souches (mildiou et fusariose) présentes en Roussillon pourront être nommées et les variétés testées sur ces souches.
- Eviter les excès de fertilisation azotée
- Bien gérer l'aération des abris, contrôler l'irrigation et le climat
- **Pour limiter la propagation de la fusariose :**
 - '=> Solariser les parcelles
 - '=> Eviter les rotations salade sur salade, favoriser les rotations inter-spécifiques
 - '=> Désinfecter les outils de travail du sol, les chaussures... entre chaque parcelle
 - '=> Limiter les allers et venues entre parcelles infestées et parcelles saines
 - '=> Favoriser la vie du sol
 - '=> Certains produits de biocontrôle incorporés au sol peuvent freiner le développement des maladies cryptogamiques. Contacter votre technicien
 - '=> Limiter les écarts de températures dans les abris, favoriser l'aération, l'ombrage des abris sur les périodes chaudes

Calendrier réalisé avec le concours de



*La responsabilité de France AgriMer ne
saurait être engagée*



*La responsabilité du
Ministère chargé de
l'agriculture ne saurait être*

La participation de tous les producteurs du Roussillon qui mettent en place des plateformes

En partenariat avec les techniciens salades du département : Hervé Cuissard (Arterris), Celia Dayraud (Civam Bio), Catherine Gonzales (technicienne indépendante), Gaël Lichou (Teraneo), Aude Lusetti (Sica Centrex), David Murcia (Plaine du Roussillon), Roger Sales (GreenProduce)

Rédacteur : Aude LUSETTI (SICA Centrex)

FEUILLE DE CHÊNE ROUGE SOUS ABRI 2021/2022

Variétés	Obtenteur	Résistances			Fol / LMV	BIO	Octobre		Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Commentaires	Note						
		Brémia	Nas				41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17
880	Enza zaden	BL 16 à 37	Nr0		NT																															A essayer	2+
LAKAN	Enza zaden	BL 16 à 37	Nr0		BIO																															Joli produit équilibré	3
SHENTAI	Rijk zwann	BL 16 à 37	Nr0		NT																															Port compact	2+
ALEZAN	Enza zaden	Bl 16 à 36	Nr0		BIO																															Volumineuse, joli produit, tient au chaud, moins rouge	3
AYARAI	Rijk zwann	BL 16 à 37	Nr0		BIO																															Très rouge, pour récolte janvier-mars. Extension possible sous abri froid en avril	3
CAMELAI	Rijk zwann	BL 16 à 37	Nr0		BIO																															Pour zone froide et bio. Volumineuse.	2+
BOUCAN	Enza zaden	BL 16 à 37	Nr0		BIO																															Jolie salade qui fait du poids	2

BATAVIA SOUS ABRI 2021-2022

Variétés	Obtenteur	Résistances			Fol / LMV	BIO	Octobre		Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Commentaires	Note						
		Brémia	Nas				41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17
YETI	Gautier	Bl 16 à 32, 34, 36	Nr0		BIO																															Blonde, attention aux résistances bremia incomplètes	2+
867	Enza zaden	Bl 16 à 37	Nr0	Fol 4	NT																															Joli produit, Résistance fusariose, tenue big vein	2+
CARACOLA	Seminis	Bl 16 à 37			NT																															Joli produit, beau volume	3
80-BA 1248	Rijk Zwaan	Bl 16 à 37	Nr0		NT																															Fait du volume et du poids sans faire trop de cœur, à essayer	2
MENTHOLE	Vilmorin	Bl 16 à 37	Nr0		NT																															Pour le printemps et l'automne	2+
BIFRIE	Rijk Zwaan	Bl 16 à 37	Nr0		BIO																															Ne remplit pas trop, pour le frais, paraît moins sensible fusariose	2
LAGAVE (5088)	Nunhems	Bl 16 à 37			NT																															Pour décembre et mars en récolte	2
PLANTELA	Seminis	Bl 16 à 37	Nr0		NT																															Jolie petite salade. Pour décembre, à essayer	2
805	Enza zaden	Bl 16 à 37		Fol 4	BIO																															Type Nolanie, manque de volume en semaines 7-8	3
BVA 2542	Vilmorin	Bl 16 à 37	Nr0																																	Très Blonde, bonne tolérance tache orangée. Pour essais sur décembre, pas de références	
PARABELLA	Vilmorin	Bl 16 à 37	Nr0	Fol 4	BIO																															blonde, rustique	2+
LAGOSTINA	Nunhems	Bl 16 à 37	Nr0	Fol 1	NT																															Ondulation large, fait du volume	2
NOLANIE	Rijk Zwaan	Bl 16 à 20, 22-37	Nr0		BIO																															Bon volume. Semaines 2-10 pour le frais (poids plus faible), souple	3
GUENOLA	Seminis	Bl 16 à 35, 37	Nr0	LMV 1	NT																															Double fin, fond plat, blond	2
METROPOLE	Vilmorin	Bl 16 à 37	Nr0		NT																															Très joli produit, manque de volume en février	3
IMANIS	Gautier	Bl 16 à 37	Nr0	Fol 1	BIO																															Janvier et mars, type ancien	2
800	Enza zaden	Bl 16 à 37	Nr0		NT																															Blonde, gros produit poussante, pour zone froide	2
FEREGA	Enza zaden	Bl 16 à 37		Fol 4	BIO																															Verte, bonne attente au champ, remplissage précoce	3
5097	Nunhems	Bl 16 à 37			NT																															Verte, frisotée, ne remplit pas de trop, vigueur intéressante, à essayer sur l'hiver	2
80-BA2323	Rijk Zwaan	Bl 16 à 37	Nr0	Fol 4	NT																															Verte, à essayer, pour terrain à problème fusariose	2
LAGUSTUS	Nunhems	Bl 16 à 37	Nr0	Fol 1	NT																															Très rustique, pour zone très difficile exclusivement.	1+
ROCAMBOLE	Vilmorin	Bl 16 à 37			NT																															Blonde, bon comportement big vein et tache orangée, remplissage plus rapide que Pactole, manque de références	2
PACTOLE	Vilmorin	Bl 16 à 37			BIO																															Blonde, plus tardive que Rocambole, bon comportement tache orangée, big vein et sclerotinia, attend au champ	2+
NATURABELLA	Vilmorin	Bl 16 à 37			BIO																															Verte foncée, bonne attente au champ, remplissage précoce, bon comportement en zone froide	2+

période de récolte préconisée
 Période de récolte possible (fonction secteurs et marchés)
 A essayer
 Note: 1 insuffisant, 1+= passable; 2= moyen; 2+ = bien, 3= très bien

BIO Semences disponibles en bio
 Nr0 : résistance puceron *Nasonovia ribis*
 Fol : résistance fusariose
 LMV : résistance virus mosaïque de la laitue

résistances Bremia
Bleu : Résistance complète jusqu'à 37
Violet : Plusieurs trous dont 37
Noir : Résistance 37 mais des trous
 NOUVEAUTE

4G 4ème Gamme
 TBE Tip burn externe
 TBI Tip burn interne


 FranceAgriMer
 Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
 La responsabilité de France AgriMer ne saurait être engagée


 LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 avec le soutien financier des régions et des départements agricoles et maritimes
 La responsabilité de l'agriculture ne saurait être engagée